



DESCRIZIONE PRODOTTO

Goldenoil LOM 470 è un olio a base pregiata formulato per assicurare le migliori condizioni di lubrificazione dei cilindri e dei motori diesel a due tempi alimentati con oli combustibili residui.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Quando usati come raccomandato gli oli Goldenoil LOM 470 forniscono i seguenti benefici:

- Eccellente stabilità termica e di ossidazione
- Evita il deterioramento dell'olio per tutto il periodo di impiego

• Proprietà anti-usura migliorate

- Efficace protezione del motore
- Eccellenti proprietà detergenti e disperdenti
- Capacità di neutralizzare i prodotti acidi della combustione mantiene puliti i pistoni

APPLICAZIONI

Sono particolarmente efficaci nelle piccole barche, nei motori ad alte velocità, nelle barche da pesca, nei nuovi motori di servizio ed in molti tipi di motori a media velocità

• Grado SAE	40
• Peso Specifico at 15°C	0.930
• Flash Point, °C, ASTM D 92	260
• Viscosità cSt, at 100°C	15.7

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

API CF

A causa del continuo rinnovamento del prodotto in seguito alla ricerca e allo sviluppo, le informazioni sopra contenute possono essere soggette a cambiamento senza preavviso. Le proprietà tipiche possono variare leggermente.

